

Notice d'utilisation

AllyNizer — Plateforme de pré-audit automatique RGAA / WCAG

Notice v3.39 — équipes de travail, partage d'audits et ergonomie mobile

■ ■ Pré-audit indicatif. AllyNizer ne remplace pas un audit RGAA officiel : les tests clavier, lecteur d'écran, contrastes réels et vérifications humaines restent nécessaires.

1. Créer un compte et se connecter

Un compte personnel est nécessaire pour utiliser AllyNizer. Vos rapports, fichiers téléversés, objectifs de suivi et exports sont isolés par compte utilisateur.

- Si l'inscription publique est activée, cliquez sur **Créer un compte** depuis la page de connexion.
- Si l'inscription est fermée, l'administrateur crée votre compte et vous communique vos identifiants.
- Un **captcha mathématique** (addition ou soustraction) peut être affiché à la connexion ou à l'inscription.

Après connexion, vous accédez à votre tableau de bord personnel : derniers rapports, raccourcis, historique, documents, grille de suivi et suivi qualité.

Modifier son mot de passe

Depuis la page **Mon compte**, un formulaire permet de changer son mot de passe à tout moment. Le mot de passe actuel est demandé pour sécuriser l'opération. Le changement est immédiat.

Avatar et accès rapides personnalisés

La page **Mon compte** permet aussi de téléverser un avatar personnel et de choisir les raccourcis affichés sur le tableau de bord. Ces préférences sont enregistrées par profil.

2. Lancer un audit de site web ou d'extrait HTML

Depuis la page d'accueil, renseignez le formulaire **Lancer une vérification** :

1

Choisissez la source

URL pour auditer une page ou un site, ou Extrait HTML pour tester un composant ou un template.

2

Nommez le projet

Le nom facilite la recherche du rapport dans l'historique.

3

Définissez le nombre de pages

L'outil suit les liens internes du même domaine dans la limite choisie (1 à 50 pages).

4

Ajoutez les rappels de tests manuels

Utile pour garder une trace des critères non automatisables : clavier, contrastes, pertinence des alternatives.

5

Lancez l'audit

Le rapport est généré puis enregistré automatiquement dans votre historique.

Pages JavaScript / SPA

Pour les pages dont le contenu est généré par JavaScript, utilisez l'**extension navigateur** et choisissez **Auditer le HTML rendu**. Le navigateur capture le DOM final de la page ouverte et l'envoie à AllyNizer en mode Extrait HTML.

■ ■ Cette approche ne nécessite pas Playwright côté serveur. Elle fonctionne pour les pages que l'utilisateur peut ouvrir dans son navigateur.

Audit multi-domaines

Pour auditer un écosystème réparti sur plusieurs domaines ou sous-domaines, renseignez les **Domaines supplémentaires autorisés** dans le formulaire URL. Le domaine de départ est toujours inclus.

3. Auditer un site restreint ou protégé

Pour les sites protégés par une authentification serveur affichée par le navigateur, cochez **Site restreint** dans le formulaire d'audit URL.

Mode	Usage conseillé
Détection automatique cURL	À tester en premier : cURL négocie le mode disponible.
HTTP Basic / LDAP	Fenêtre d'identification simple, parfois adossée à LDAP.
HTTP Digest	Authentification HTTP Digest selon configuration serveur.
NTLM / Active Directory	Environnements Windows / AD. Identifiant possible : DOMAINE\login.
Kerberos / Negotiate	Environnements internes compatibles Negotiate.

■ ■ L'identifiant et le mot de passe sont utilisés uniquement pendant l'audit et ne sont jamais enregistrés dans les rapports ou exports.

4. Analyser un document PDF ou DOCX

Depuis la page **PDF / DOCX**, téléversez un document depuis votre compte.

Format	Points vérifiés automatiquement
PDF	Balises, langue déclarée, titre, protection, signets, liens, images et points à vérifier.
DOCX	Titre, langue principale, styles de titres, alternatives aux images, tableaux, liens et structure du document.

5. Lire un rapport

Le rapport s'ouvre automatiquement après l'audit ou depuis l'**Historique**.

■ Score indicatif Évaluation sur 100 de l'état général de l'accessibilité.	■ Type de source Badge URL, PDF, DOCX ou HTML selon la source analysée.
■ Référentiels Références RGAA et WCAG cliquables avec description et exemple.	■ Occurrences Icône trousse de secours pour afficher les extraits HTML disponibles.

Personnaliser l'ordre des blocs

Le bloc **Ordre des blocs du rapport** permet de choisir ce qui doit apparaître en premier. Les blocs peuvent être déplacés par glisser-déposer ou avec les boutons de réordonnancement. L'ordre est sauvegardé dans le profil connecté.

Attribuer l'audit à une équipe

Le propriétaire d'un audit peut utiliser le bloc **Equipes** pour donner accès au rapport à une ou plusieurs équipes de travail. Les membres des équipes cochées retrouvent ensuite l'audit dans leur historique, sans devenir propriétaires du rapport.

Structure de page, landmarks et titres

Lorsqu'une page est sélectionnée dans le filtre du rapport, AllyNizer affiche une arborescence dédiée : landmarks, zones principales et titres **H1 à H6**. Les erreurs ou points à vérifier sont marqués directement dans cette arborescence. Le panneau peut être réduit ou agrandi.

Niveaux de sévérité

Niveau	Signification
■ Critique	Problème bloquant ou très pénalisant pour l'accès au contenu.
■ Majeur	Problème important ayant un impact fort sur l'expérience utilisateur.
■ Mineur	Problème secondaire à corriger pour améliorer la qualité.
■ Manuel	Point nécessitant une vérification humaine.

6. Qualité Web + Mobile Friendly

Quand l'option est activée dans la configuration, les nouveaux audits peuvent intégrer un pré-test complémentaire **Qualité Web + Mobile Friendly**. Il ne remplace pas le score RGAA / WCAG : il ajoute une lecture rapide sur la qualité sémantique, la compatibilité mobile et quelques signaux SEO.

■ Sémantique

Présence et cohérence du H1, hiérarchie des titres, landmarks et structure HTML.

■ Google Friendly

Titre, description, canonical, robots, liens et signaux techniques de base.

■ Mobile Friendly

Viewport, zoom utilisateur, largeurs fixes et indices de mise en page responsive.

■ Performance légère

Poids indicatif, dimensions d'images, scripts et éléments pouvant ralentir la page.

■ Cette V1 reste un pré-test automatique : elle ne remplace pas Lighthouse, Google Search Console, un test mobile réel ou une analyse SEO éditoriale complète.

7. Exporter un rapport et générer la grille RGAA

Export	Contenu
CSV	Tableau des constatations, importable dans Excel ou LibreOffice.
PDF	Rapport mis en forme, prêt à être partagé.
JSON	Données brutes structurées.
Grille RGAA ODS	Grille basée sur le modèle fourni : synthèse, critères RGAA, statuts, pages analysées et occurrences.

Statuts ODS : **C** Conforme indicatif · **NC** Non conforme · **NA** Non applicable · **NT** Non testé / manuel.

8. Extension navigateur AllyNizer

L'extension permet d'envoyer l'URL de l'onglet courant ou le HTML déjà rendu par le navigateur vers AllyNizer, sans installer Playwright côté serveur. Compatible Chrome et Microsoft Edge.

1

Décompresser le ZIP

Placez le dossier de l'extension dans un emplacement stable sur le poste.

2

Ouvrir les extensions Chrome / Edge

Ouvrez `chrome://extensions` ou `edge://extensions` et activez le mode développeur.

3

Charger le dossier

Cliquez sur Charger l'extension non empaquetée et sélectionnez le dossier décompressé.

4

Configurer AllyNizer

Dans les options, renseignez l'adresse de cette instance, ex : `http://localhost:8080` ou votre URL de production.

Alternative Firefox : bouton à glisser

Si vous ne souhaitez pas installer d'extension, glissez le bouton bookmarklet dans la barre personnelle du navigateur. Depuis une page web, un clic ouvrira AllyNizer avec l'URL préremplie.

9. Historique des rapports

La page **Historique** liste vos rapports du plus récent au plus ancien.

- Chaque rapport affiche un badge URL, PDF ou DOCX.
- La carte indique le projet, la source, la date, le score et le nombre de points.
- Les actions disponibles permettent d'ouvrir, relancer, exporter, télécharger la grille RGAA ou supprimer un rapport.

Recherche, pagination et suppression multiple

Un champ de recherche permet de filtrer les rapports par nom de projet, URL ou type. La liste se pagine dynamiquement sans rechargement de page. Plusieurs rapports peuvent être sélectionnés puis supprimés en une seule action, avec confirmation.

10. Équipes de travail

La page **Équipe** permet de créer plusieurs groupes de travail afin de partager les audits avec les bons interlocuteurs.

■ Plusieurs équipes Un même compte peut créer plusieurs équipes, par exemple par client, projet ou service.	■ Membres inscrits Le moteur de recherche du champ e-mail aide à ajouter des utilisateurs déjà inscrits.
■ Avatar facultatif Chaque équipe peut recevoir un avatar ou logo pour être plus facilement identifiable.	■ Audits par équipe Depuis un rapport, le propriétaire choisit les équipes autorisées à consulter cet audit.

Renommer ou supprimer une équipe

Le propriétaire peut renommer ou supprimer une équipe après confirmation. La suppression retire les membres, supprime les accès aux audits et l'avatar de l'équipe, mais ne supprime jamais les comptes utilisateurs.

Droits d'accès

Un membre peut appartenir à plusieurs équipes. Il voit les audits dont il est propriétaire et les audits attribués aux équipes dont il fait partie. Seul le propriétaire de l'audit peut modifier les équipes autorisées.

■ Les données sont stockées dans trois fichiers : `teams.json`, `team_members.json` et `report_team_access.json`. Les avatars d'équipe sont dans `storage/team_avatars/`.

11. Notes et suivi des corrections

Depuis un rapport ouvert, deux outils complémentaires permettent de piloter les corrections directement dans AllyNizer.

Notes libres sur un rapport

Un champ de note libre est disponible en bas de chaque rapport (4 000 caractères max.). La note est enregistrée côté serveur, reste associée au rapport dans l'historique et est incluse dans l'export PDF du rapport.

Marquer une anomalie comme corrigée

Dans le tableau des anomalies, chaque ligne dispose d'une case à cocher **Fait**. Cocher une anomalie la marque comme traitée : la ligne est barrée visuellement. Le statut est enregistré dans le rapport JSON et persiste entre les sessions.

- Le suivi est propre à chaque rapport : relancer un audit produit un nouveau rapport dont l'état repart à zéro.
- Les anomalies marquées Fait restent visibles pour garder la trace du travail effectué.
- L'état des corrections peut être relu dans l'export JSON du rapport.

12. Comparer deux rapports

Le bouton **Comparer** disponible dans chaque rapport ouvre compare.php avec ce rapport pré-sélectionné comme référence. Vous choisissez ensuite un second rapport pour lancer la comparaison.

■ Scores côte à côte Score, pages, critiques, majeures, mineures et manuelles avec delta chiffré.	■ Règles corrigées Anomalies présentes dans A et absentes de B : les corrections réalisées.
■ Règles apparues Nouvelles anomalies dans B, absentes de A : les régressions détectées.	■ Règles communes Anomalies présentes dans les deux rapports : les points restants.

■ ■ La comparaison fonctionne entre n'importe quels rapports, même de types différents. Elle est particulièrement utile pour mesurer l'impact d'une campagne de corrections.

13. Partager un rapport

Depuis un rapport ouvert, la section **Partage** permet de générer un lien d'accès public en lecture seule.

1 Générer le lien Cliquez sur Générer un lien de partage. Un token unique est créé et associé au rapport.
2 Copier et transmettre Le lien peut être envoyé à n'importe quel destinataire, même sans compte AllyNizer.

3

Consultation en lecture seule

Le destinataire voit le rapport complet mais ne peut pas le modifier ni le supprimer.

4

Importer dans son espace

Un utilisateur connecté peut cliquer sur Ajouter à mon espace pour copier le rapport dans son historique.

■ ■ Un lien de partage ne donne accès qu'à ce rapport précis, en lecture seule. Il ne permet pas d'accéder aux autres rapports ou aux données du compte propriétaire.

14. Suivi qualité et évolution des scores

La page **Suivi qualité** regroupe les audits d'une même source URL pour suivre la progression dans le temps.

■ Score initial Point de départ de la démarche de correction.	■ Score actuel Dernier résultat mesuré pour le site.
■ Meilleur score Meilleure performance obtenue.	■ Courbe d'évolution Visualisation des audits successifs d'un même site.

15. Grille de suivi et objectifs cible

La page **Grille de suivi** transforme les constats d'audit en plan d'action. Elle affiche un tableau consolidé des rapports, puis les **jalons qualité / objectifs cible par critère** lorsque l'option est activée dans la configuration.

Champ	Utilité
Objectif cible	Niveau attendu : court terme, conformité AA, correction avant publication, etc.
Échéance	Date cible de correction.
Responsable	Compte utilisateur chargé du traitement, sélectionné dans une liste déroulante.
État	À définir · À planifier · En cours · Corrigé à recontrôler · Validé · Reporté.
Note	Commentaire libre ou arbitrage.

Les objectifs sont sauvegardés par utilisateur et peuvent être intégrés à l'export PDF de la grille de suivi.

16. Mon compte et exports globaux

La page **Mon compte** affiche vos statistiques consolidées : nombre de rapports, pages analysées, points relevés, meilleur score, derniers rapports et aperçu de progression qualité.

Format	Contenu
ZIP	Tous vos rapports JSON et CSV, si ZipArchive est disponible.
PDF global	Rapport consolidé de tous vos audits.
CSV global	Toutes les constatations dans un fichier tabulaire unique.
JSON global	Données brutes complètes dans un fichier structuré.

17. Administration et configuration

Les administrateurs disposent d'un espace de configuration pour adapter l'instance AllyNizer.

- Nom de plateforme, logo, mode démo ou production.
- Inscription publique, captcha, analyse PDF / DOCX et limites d'upload.
- Exports globaux, jalons qualité / objectifs cible, Qualité Web + Mobile Friendly et options de nettoyage des données de test.
- Préparation d'une diffusion publique sans comptes, rapports ou uploads locaux.

18. Ce que l'outil vérifie et ses limites

Vérifications automatiques

Images, liens, boutons, formulaires, titres (h1–h6), langue, landmarks ARIA, lien d'évitement, attributs ARIA, iframes, tableaux, identifiants dupliqués, médias et indices d'accessibilité PDF / DOCX.

Limites importantes

AllyNizer est un **outil de pré-audit indicatif**. Il ne peut pas évaluer :

- la pertinence réelle d'un texte alternatif ;
- la navigation clavier complète et les composants JavaScript complexes ;
- les contrastes réels après rendu CSS ;
- l'ordre de lecture réel d'une page ;
- les parcours avec authentification applicative ou SSO avancé ;
- la conformité RGAA complète sans qualification humaine ;
- les résultats Qualité Web et Mobile Friendly (indicatifs uniquement, ne remplacent pas Lighthouse, Google Search Console ou un test sur navigateur).

■ ■ Pour une démarche de conformité, complétez toujours l'analyse automatique par un test clavier, un test lecteur d'écran, une vérification des contrastes et une revue humaine des critères RGAA.